


# EASY III 1 di 2



foglio di rinforzo acetato trasparente

filo inox 1mm  
tubetto termoretraibile

Ricevente

specchio di poppa

50

sezione sull'asse timone

FORO

NASTRO

40

trasto randa passante per canna da pesca

box di misura

box di misura

rinforzo in acetato

rinforzo in acetato

compensato 2mm per fissare i servi

rinforzo in acetato

raccordo in epoxy

paratia stagna

Ricevente


HS45HR

HS225MG

biadesivo o velcro


assetto statico


30



EASY III 2 di 2

10





tagliare due pezzi da  
giuntare con tondino  
di carbonio 3mm  
all'interno e sagomare


acetato

acetato

depron

20


10



pietra servi in  
compensato 2mm

coperchio ritagliato  
dalla coperta  
sandwich acetato  
depron acetato

EASYIII  
sviluppi deriva 1/2



acetato

parte del timone  
in depron

acetato

ritagliare fori in base  
al diametro della  
scassa albero

rinforzo piede albero

rinforzo  
albero  
coperta

rinforzo timone  
a scafo

rinforzo intorno al pozzetto servi

rinforzo intorno al pozzetto servi

rinforzo sottocoperta

rinforzo sopra coperta

# EASYIII rinforzi in acetato e timone

10